



Austrong Products

ALUMINUM CEILING HOOK-ON 600x600

TRẦN NHÔM AUSTRONG HOOK-ON 600x600




PANEL SECTION/ MẶT CẮT TẤM




CARRIER/ KHUNG XƯƠNG TRẦN

TYPICAL SECTION/ MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH:



Specification/ Thông số kỹ thuật:

Module	Thickness
600x600	0.7 ÷ 0.9mm



WALL ANGLE/ VIỀN TƯỜNG

- (1) Bullet fastener M6: Hang threaded rod from concrete ceiling
Nở đạ n M6: Sử dụng để treo thanh ren lên trần bê tông
- (2) Threaded rod M6: Hang the carriers and M6 nut used to adjust the height
Thanh ren M6: Dùng để treo hệ khung xương và đai ốc M6 được sử dụng để điều chỉnh cao độ trần
- (3) Hanger: Used to hang main carriers
Móc treo khung: Dùng để treo khung chính
- (4) Main carrier: Used to hang hook-on carriers and create stability for the ceiling system
Khung chính: Sử dụng treo hệ khung xương hook-on và tăng độ vững chắc cho hệ trần
- (5) Connector: Connect main carriers together
Nối khung chính: Dùng để nối khung chính
- (6) Hanging clamp: Galvanized steel
Kẹp treo xương hook-on: Làm từ thép mạ kẽm

- (7) Wall angle: Aluminum alloy or steel and pre-painted. Hold the ceiling panel at the corner of the wall
Thanh viền tường: Làm từ nhôm hợp kim hoặc thép và được phủ màu. Dùng để giữ tấm trần ở góc tường và tạo thẩm mỹ
- (8) Hook-on carrier: Galvanized steel. Used to support ceiling panels
Xương hook-on: Làm từ thép mạ kẽm. Dùng để đỡ tấm trần
- (9) Hook-on connector: Galvanized steel and used to connect hook-on carriers together
Nối xương hook-on: Làm từ thép mạ kẽm. Sử dụng để nối các thanh xương hook-on với nhau
- (10) Hook-on clip: Galvanized steel. Used to support ceiling panels
Kẹp tấm trần: Làm từ thép mạ kẽm. Sử dụng kẹp giữ tấm trần
- (11) Austrong hook-on panel: Made from aluminum alloy. Panel surface is powder coated
Tấm trần Austrong Hook-on: Làm từ nhôm hợp kim. Bề mặt tấm trần được sơn tĩnh điện

Technical standards:

- + Material: Aluminum alloy A3003 H14-H16
Certificate: ASTM B209/B209M-21a
 - + Related accessories are made from galvanized steel
Certificate: ASTM C635/C635M-17
 - + Fire resistance properties of materials
Certificate: QCVN 06:2022/BXD
 - + According to Austrong technical standards
- Tiêu chuẩn kỹ thuật:**
- + Vật liệu: Nhôm hợp kim má c A3003 H14-H16
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ASTM B209/B209M-21a
 - + Khung trần và phụ kiện làm bằng thép mạ kẽm
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ASTM C635/C635M-17
 - + Đặc tính chống cháy vật liệu theo: QCVN 06:2022/BXD
 - + Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Austrong

Revisions		
No	Date	Description
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

Owner:

.....

Project:

.....

Category:

.....

Location:

.....

Contractor:

Austrong Group
Ceiling - Sun Louver - Façade
Hanoi - Office:
No 49 Ln 15 An Duong Vuong Road, Phu Thuong Ward,
Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam
Ho Chi Minh - Office:
No 73-75 S3 Road, Tay Thanh Ward, Tan Phu District,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Website: www.austrong.com.vn

Function	Name	Signature
Approved		
Checked	Nguyễn Trung Kiên	
Designed	Nguyễn Trung Kiên	

Titlle Drawing:

BẢN VẼ HỆ TRẦN
HOOK-ON 600x600


Scale		Format
Date	01/2024	A3 (420x297)
Drawing No.		

© This drawing is copyright by AUSTRONG GROUP


Austrong Products

ALUMINUM CEILING HOOK-ON 600x600

TRẦN NHÔM AUSTRONG HOOK-ON 600x600




PANEL SECTION/ MẶT CẮT TẦM



CARRIER/ KHUNG XƯƠNG TRẦN


TYPICAL SECTION/ MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH:



- (1) Bullet fastener M6: Hang threaded rod from concrete ceiling
Nở dạn M6: Sử dụng để treo thanh ren lên trần bê tông
- (2) Threaded rod M6: Hang the carriers and M6 nut used to adjust the height
Thanh ren M6: Dùng để treo hệ khung xương và đai ốc M6 được sử dụng để điều chỉnh cao độ trần
- (3) Hanger: Used to hang main carriers
Móc treo khung: Dùng để treo khung chính
- (4) Main carrier: Used to hang hook-on carriers and create stability for the ceiling system
Khung chính: Sử dụng treo hệ khung xương hook-on và tăng độ vững chắc cho hệ trần
- (5) Connector: Connect main carriers together
Nối khung chính: Dùng để nối khung chính
- (6) Hanging clamp: Galvanized steel
Kẹp treo xương hook-on: Làm từ thép mạ kẽm

Specification/ Thông số kỹ thuật:

Module	Thickness
600x600	0.7 ÷ 0.9mm



WALL ANGLE/ VIỀN TƯỜNG

Perforated Patterns/ Mẫu đục lỗ:

	Ø1.8 mm ⌀ 5 ⇔ 2.5 Openness 19-21%		Ø2.3 mm ⌀ 7 ⇔ 3.5 Openness 18-20%
--	---	--	---

Technical standards:

- + Material: Aluminum alloy A3003 H14-H16
Certificate: ASTM B209/B209M-21a
- + Related accessories are made from galvanized steel
Certificate: ASTM C635/C635M-17
- + Fire resistance properties of materials
Certificate: QCVN 06:2022/BXD
- + According to Austrong technical standards
- Tiêu chuẩn kỹ thuật:**
- + Vật liệu: Nhôm hợp kim mác A3003 H14-H16
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ASTM B209/B209M-21a
- + Khung trần và phụ kiện làm bằng thép mạ kẽm
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ASTM C635/C635M-17
- + Đặc tính chống cháy vật liệu theo: QCVN 06:2022/BXD
- + Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Austrong

Revisions		
No	Date	Description
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

Owner:

Project:

Category:

Location:

Contractor:

Austrong Group

Ceiling – Sun Louver – Façade

Hanoi - Office:
No 49 Ln 15 An Duong Vuong Road, Phu Thuong Ward,
Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam
Ho Chi Minh - Office:
No 73-75 S3 Road, Tay Thanh Ward, Tan Phu District,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Website: www.austrong.com.vn

Function	Name	Signature
Approved		
Checked	Nguyễn Trung Kiên	
Designed	Nguyễn Trung Kiên	

Titlle Drawing:

BẢN VẼ HỆ TRẦN
HOOK-ON 600x600


Scale		Format
Date	01/2024	A3 (420x297)
Drawing No.		

This drawing is copyright by AUSTRONG GROUP


Austrong Products

ALUMINUM CEILING HOOK-ON 600x1200

TRẦN NHÔM AUSTRONG HOOK-ON 600x1200




PANEL SECTION/ MẶT CẮT TẤM





CARRIER/ KHUNG XƯƠNG TRẦN

TYPICAL SECTION/ MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH:



Specification/ Thông số kỹ thuật:

Module	Thickness
600x1200	0.8 ÷ 0.9mm



WALL ANGLE/ VIÊN TƯỜNG

- (1) Bullet fastener M6: Hang threaded rod from concrete ceiling
Nở đạn M6: Sử dụng để treo thanh ren lên trần bê tông
- (2) Threaded rod M6: Hang the carriers and M6 nut used to adjust the height
Thanh ren M6: Dùng để treo hệ khung xương và đai ốc M6 được sử dụng để điều chỉnh cao độ trần
- (3) Hanger: Used to hang main carriers
Móc treo khung: Dùng để treo khung chính
- (4) Main carrier: Used to hang hook-on carriers and create stability for the ceiling system
Khung chính: Sử dụng treo hệ khung xương hook-on và tăng độ vững chắc cho hệ trần
- (5) Connector: Connect main carriers together
Nối khung chính: Dùng để nối khung chính
- (6) Hanging clamp: Galvanized steel
Kẹp treo xương hook-on: Làm từ thép mạ kẽm

- (7) Wall angle: Aluminum alloy or steel and pre-painted. Hold the ceiling panel at the corner of the wall
Thanh viền tường: Làm từ nhôm hợp kim hoặc thép và được phủ màu. Dùng để giữ tấm trần ở góc tường và tạo thẩm mỹ
- (8) Hook-on carrier: Galvanized steel. Used to support ceiling panels
Xương hook-on: Làm từ thép mạ kẽm. Dùng để đỡ tấm trần
- (9) Hook-on connector: Galvanized steel and used to connect hook-on carriers together
Nối xương hook-on: Làm từ thép mạ kẽm. Sử dụng để nối các thanh xương hook-on với nhau
- (10) Hook-on clip: Galvanized steel. Used to support ceiling panels
Kẹp tấm trần: Làm từ thép mạ kẽm. Sử dụng kẹp giữ tấm trần
- (11) Austrong hook-on panel: Made from aluminum alloy. Panel surface is powder coated
Tấm trần Austrong Hook-on: Làm từ nhôm hợp kim. Bề mặt tấm trần được sơn tĩnh điện

Technical standards:

- + Material: Aluminum alloy A3003 H14-H16
Certificate: ASTM B209/B209M-21a
- + Related accessories are made from galvanized steel
Certificate: ASTM C635/C635M-17
- + Fire resistance properties of materials
Certificate: QCVN 06:2022/BXD
- + According to Austrong technical standards
- Tiêu chuẩn kỹ thuật:**
- + Vật liệu: Nhôm hợp kim mác A3003 H14-H16
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ASTM B209/B209M-21a
- + Khung trần và phụ kiện làm bằng thép mạ kẽm
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ASTM C635/C635M-17
- + Đặc tính chống cháy vật liệu theo: QCVN 06:2022/BXD
- + Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Austrong

Revisions		
No	Date	Description
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

Owner:

Project:

Category:

Location:

Contractor:

Austrong Group
Ceiling – Sun Louver – Façade



Hanoi - Office:
No 49 Ln 15 An Duong Vuong Road, Phu Thuong Ward,
Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam
Ho Chi Minh - Office:
No 73-75 S3 Road, Tay Thanh Ward, Tan Phu District,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Website: www.austrong.com.vn

Function	Name	Signature
Approved		
Checked	Nguyễn Trung Kiên	
Designed	Nguyễn Trung Kiên	

Titlle Drawing:

BẢN VẼ HỆ TRẦN
HOOK-ON 600x1200


Scale		Format
Date	01/2024	A3 (420x297)
Drawing No.		

© This drawing is copyright by AUSTRONG GROUP


Austrong Products

ALUMINUM CEILING HOOK-ON 600x1200

TRẦN NHÔM AUSTRONG HOOK-ON 600x1200




PANEL SECTION/ MẶT CẮT TẤM



CARRIER/ KHUNG XƯƠNG TRẦN

TYPICAL SECTION/ MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH:




- (1) Bullet fastener M6: Hang threaded rod from concrete ceiling
Nở đạn M6: Sử dụng để treo thanh ren lên trần bê tông
- (2) Threaded rod M6: Hang the carriers and M6 nut used to adjust the height
Thanh ren M6: Dùng để treo hệ khung xương và đai ốc M6 được sử dụng để điều chỉnh cao độ trần
- (3) Hanger: Used to hang main carriers
Móc treo khung: Dùng để treo khung chính
- (4) Main carrier: Used to hang hook-on carriers and create stability for the ceiling system
Khung chính: Sử dụng treo hệ khung xương hook-on và tăng độ vững chắc cho hệ trần
- (5) Connector: Connect main carriers together
Nối khung chính: Dùng để nối khung chính
- (6) Hanging clamp: Galvanized steel
Kẹp treo xương hook-on: Làm từ thép mạ kẽm


Specification/ Thông số kỹ thuật:

Module	Thickness
600x1200	0.8 ÷ 0.9mm

Perforated Patterns/ Mẫu đục lỗ:



- (7) Wall angle: Aluminum alloy or steel and pre-painted. Hold the ceiling panel at the corner of the wall
Thanh viền tường: Làm từ nhôm hợp kim hoặc thép và được phủ màu. Dùng để giữ tấm trần ở góc tường và tạo thẩm mỹ
- (8) Hook-on carrier: Galvanized steel. Used to support ceiling panels
Xương hook-on: Làm từ thép mạ kẽm. Dùng để đỡ tấm trần
- (9) Hook-on connector: Galvanized steel and used to connect hook-on carriers together
Nối xương hook-on: Làm từ thép mạ kẽm. Sử dụng để nối các thanh xương hook-on với nhau
- (10) Hook-on clip: Galvanized steel. Used to support ceiling panels
Kẹp tấm trần: Làm từ thép mạ kẽm. Sử dụng kẹp giữ tấm trần
- (11) Austrong hook-on panel: Made from aluminum alloy. Panel surface is powder coated
Tấm trần Austrong Hook-on: Làm từ nhôm hợp kim. Bề mặt tấm trần được sơn tĩnh điện
- (12) Fiberglass tissue: black non-woven fabric
Vải tiêu âm: không dệt màu đen



WALL ANGLE/ VIỀN TƯỜNG

Technical standards:

- + Material: Aluminum alloy A3003 H14-H16
Certificate: ASTM B209/B209M-21a
- + Related accessories are made from galvanized steel
Certificate: ASTM C635/C635M-17
- + Fire resistance properties of materials
Certificate: QCVN 06:2022/BXD
- + According to Austrong technical standards
- Tiêu chuẩn kỹ thuật:**
- + Vật liệu: Nhôm hợp kim mác A3003 H14-H16
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ASTM B209/B209M-21a
- + Khung trần và phụ kiện làm bằng thép mạ kẽm
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ASTM C635/C635M-17
- + Đặc tính chống cháy vật liệu theo: QCVN 06:2022/BXD
- + Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Austrong

Revisions		
No	Date	Description
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

Owner:

Project:

Category:

Location:

Contractor:

Austrong Group
Ceiling – Sun Louver – Façade
Hanoi - Office:
No 49 Ln 15 An Duong Vuong Road, Phu Thuong Ward,
Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam
Ho Chi Minh - Office:
No 73-75 S3 Road, Tay Thanh Ward, Tan Phu District,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Website: www.austrong.com.vn

Function	Name	Signature
Approved		
Checked	Nguyễn Trung Kiên	
Designed	Nguyễn Trung Kiên	

Titlle Drawing:

BẢN VẼ HỆ TRẦN
HOOK-ON 600x1200

Scale		Format
Date	01/2024	A3 (420x297)
Drawing No.		

© This drawing is copyright by AUSTRONG GROUP