




Austrong Products

ALUMINUM CEILING LINEAR O-SHAPED (@80)
TRẦN NHÔM TUYẾN TÍNH O-SHAPED (@80)





CARRIER/ KHUNG XƯƠNG TRẦN



PANEL SECTION/ MẶT CẮT TẤM

TYPICAL SECTION/ MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH:



(1) Bullet fastener M6: Galvanized steel, used to hang threaded rod from concrete ceiling

Nỏ đạn M6: Làm từ thép mạ kẽm, dùng treo thanh ren lên trần bê tông


(2) Threaded rod M6: Galvanized steel, used to hang carriers and M6 nut used to adjust the height

Thanh ren M6: Làm từ thép mạ kẽm, dùng để treo hệ khung xương và đai ốc M6 được sử dụng để điều chỉnh cao độ trần

(3) Carrier: Galvanized steel. Used to support ceiling panels

Khung xương trần: Được làm từ thép mạ kẽm. Sử dụng để treo tấm trần

(4) Austrong O-Shaped panel: Made from aluminum alloy. Panel surface is coated with polyester paint
Tấm trần Austrong O-Shaped: Được làm từ nhôm hợp kim. Bề mặt tấm trần hoàn thiện được sơn polyester (PE)



A ≤ 300 mm
B ≤ 1200 mm
C ≤ 1200 mm
D ≤ 300 mm

Technical standards:

- + Material: Aluminum alloy A3003 H14-H16
Certificate: ASTM B209/B209M-21a
- + Related accessories are made from galvanized steel
Certificate: ASTM C635/C635M-17
- + Fire resistance properties of materials
Certificate: QCVN 06:2022/BXD
- + According to Austrong technical standards

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- + Vật liệu: Nhôm hợp kim mác A3003 H14-H16
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ASTM B209/B209M-21a
- + Khung trần và phụ kiện làm bằng thép mạ kẽm
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ASTM C635/C635M-17
- + Đặc tính chống cháy vật liệu theo: QCVN 06:2022/BXD
- + Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Austrong

Revisions		
No	Date	Description
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

Owner:

.....

Project:

.....

Category:

.....

Location:

.....

Contractor:

Austrong Group
Ceiling - Sun Louver - Façade
Hanoi - Office:
No 49 Ln 15 An Duong Vuong Road, Phu Thuong Ward,
Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam
Ho Chi Minh - Office:
No 73-75 S3 Road, Tay Thanh Ward, Tan Phu District,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Website: www.austrong.com.vn

Function	Name	Signature
Approved		
Checked	Nguyễn Trung Kiên	
Designed	Nguyễn Trung Kiên	

Title Drawing:


BẢN VẼ SƠ BỘ
TRẦN O-SHAPED

Scale		Format
Date	01/2024	A3 (420x297)
Drawing No.		



© This drawing is copyright by AUSTRONG GROUP

Austrong Products

ALUMINUM CEILING LINEAR O-SHAPED (@100)
TRẦN NHÔM TUYẾN TÍNH O-SHAPED (@100)





CARRIER/ KHUNG XƯƠNG TRẦN



PANEL SECTION/ MẶT CẮT TẤM

TYPICAL SECTION/ MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH:



(1) Bullet fastener M6: Galvanized steel, used to hang threaded rod from concrete ceiling

Nỏ đạn M6: Làm từ thép mạ kẽm, dùng treo thanh ren lên trần bê tông


(2) Threaded rod M6: Galvanized steel, used to hang carriers and M6 nut used to adjust the height

Thanh ren M6: Làm từ thép mạ kẽm, dùng để treo hệ khung xương và đai ốc M6 được sử dụng để điều chỉnh cao độ trần

(3) Carrier: Galvanized steel. Used to support ceiling panels

Khung xương trần: Được làm từ thép mạ kẽm. Sử dụng để treo tấm trần

(4) Austrong O-Shaped panel: Made from aluminum alloy. Panel surface is coated with polyester paint
Tấm trần Austrong O-Shaped: Được làm từ nhôm hợp kim. Bề mặt tấm trần hoàn thiện được sơn polyester (PE)



A ≤ 300 mm
B ≤ 1200 mm
C ≤ 1200 mm
D ≤ 300 mm

Technical standards:

- + Material: Aluminum alloy A3003 H14-H16
Certificate: ASTM B209/B209M-21a
- + Related accessories are made from galvanized steel
Certificate: ASTM C635/C635M-17
- + Fire resistance properties of materials
Certificate: QCVN 06:2022/BXD
- + According to Austrong technical standards

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- + Vật liệu: Nhôm hợp kim mác A3003 H14-H16
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ASTM B209/B209M-21a
- + Khung trần và phụ kiện làm bằng thép mạ kẽm
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ASTM C635/C635M-17
- + Đặc tính chống cháy vật liệu theo: QCVN 06:2022/BXD
- + Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Austrong

Revisions		
No	Date	Description
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

Owner:

Project:

Category:

Location:

Contractor:

Austrong Group
Ceiling - Sun Louver - Façade
Hanoi - Office:
No 49 Ln 15 An Duong Vuong Road, Phu Thuan Ward,
Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam
Ho Chi Minh - Office:
No 73-75 S3 Road, Tay Thanh Ward, Tan Phu District,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Website: www.austrong.com.vn

Function	Name	Signature
Approved		
Checked	Nguyễn Trung Kiên	
Designed	Nguyễn Trung Kiên	

Title Drawing:


BẢN VẼ SƠ BỘ
TRẦN O-SHAPED

Scale		Format
Date	01/2024	A3 (420x297)
Drawing No.		



© This drawing is copyright by AUSTRONG GROUP

Austrong Products

ALUMINUM CEILING LINEAR O-SHAPED (@120)
TRẦN NHÔM TUYẾN TÍNH O-SHAPED (@120)





CARRIER/ KHUNG XƯƠNG TRẦN



PANEL SECTION/ MẶT CẮT TẤM

TYPICAL SECTION/ MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH:



(1) Bullet fastener M6: Galvanized steel, used to hang threaded rod from concrete ceiling

Nỏ đạn M6: Làm từ thép mạ kẽm, dùng treo thanh ren lên trần bê tông


(2) Threaded rod M6: Galvanized steel, used to hang carriers and M6 nut used to adjust the height

Thanh ren M6: Làm từ thép mạ kẽm, dùng để treo hệ khung xương và đai ốc M6 được sử dụng để điều chỉnh cao độ trần

(3) Carrier: Galvanized steel. Used to support ceiling panels

Khung xương trần: Được làm từ thép mạ kẽm. Sử dụng để treo tấm trần

(4) Austrong O-Shaped panel: Made from aluminum alloy. Panel surface is coated with polyester paint
Tấm trần Austrong O-Shaped: Được làm từ nhôm hợp kim. Bề mặt tấm trần hoàn thiện được sơn polyester (PE)



A ≤ 300 mm
B ≤ 1200 mm
C ≤ 1200 mm
D ≤ 300 mm

Technical standards:

- + Material: Aluminum alloy A3003 H14-H16
Certificate: ASTM B209/B209M-21a
- + Related accessories are made from galvanized steel
Certificate: ASTM C635/C635M-17
- + Fire resistance properties of materials
Certificate: QCVN 06:2022/BXD
- + According to Austrong technical standards

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- + Vật liệu: Nhôm hợp kim mác A3003 H14-H16
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ASTM B209/B209M-21a
- + Khung trần và phụ kiện làm bằng thép mạ kẽm
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ASTM C635/C635M-17
- + Đặc tính chống cháy vật liệu theo: QCVN 06:2022/BXD
- + Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Austrong

Revisions		
No	Date	Description
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

Owner:

.....

Project:

.....

Category:

.....

Location:

.....

Contractor:

Austrong Group
Ceiling - Sun Louver - Façade
Hanoi - Office:
No 49 Ln 15 An Duong Vuong Road, Phu Thuong Ward,
Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam
Ho Chi Minh - Office:
No 73-75 S3 Road, Tay Thanh Ward, Tan Phu District,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Website: www.austrong.com.vn

Function	Name	Signature
Approved		
Checked	Nguyễn Trung Kiên	
Designed	Nguyễn Trung Kiên	

Title Drawing:


BẢN VẼ SƠ BỘ
TRẦN O-SHAPED

Scale		Format
Date	01/2024	A3 (420x297)
Drawing No.		



© This drawing is copyright by AUSTRONG GROUP

Austrong Products

ALUMINUM CEILING LINEAR O-SHAPED (@150)
TRẦN NHÔM TUYẾN TÍNH O-SHAPED (@150)





CARRIER/ KHUNG XƯƠNG TRẦN



PANEL SECTION/ MẶT CẮT TẤM

TYPICAL SECTION/ MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH:



(1) Bullet fastener M6: Galvanized steel, used to hang threaded rod from concrete ceiling

Nỏ đạn M6: Làm từ thép mạ kẽm, dùng treo thanh ren lên trần bê tông


(2) Threaded rod M6: Galvanized steel, used to hang carriers and M6 nut used to adjust the height

Thanh ren M6: Làm từ thép mạ kẽm, dùng để treo hệ khung xương và đai ốc M6 được sử dụng để điều chỉnh cao độ trần

(3) Carrier: Galvanized steel. Used to support ceiling panels

Khung xương trần: Được làm từ thép mạ kẽm. Sử dụng để treo tấm trần

(4) Austrong O-Shaped panel: Made from aluminum alloy. Panel surface is coated with polyester paint
Tấm trần Austrong O-Shaped: Được làm từ nhôm hợp kim. Bề mặt tấm trần hoàn thiện được sơn polyester (PE)



A ≤ 300 mm
B ≤ 1200 mm
C ≤ 1200 mm
D ≤ 300 mm

Technical standards:

- + Material: Aluminum alloy A3003 H14-H16
Certificate: ASTM B209/B209M-21a
- + Related accessories are made from galvanized steel
Certificate: ASTM C635/C635M-17
- + Fire resistance properties of materials
Certificate: QCVN 06:2022/BXD
- + According to Austrong technical standards

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- + Vật liệu: Nhôm hợp kim mác A3003 H14-H16
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ASTM B209/B209M-21a
- + Khung trần và phụ kiện làm bằng thép mạ kẽm
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ASTM C635/C635M-17
- + Đặc tính chống cháy vật liệu theo: QCVN 06:2022/BXD
- + Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Austrong

Revisions		
No	Date	Description
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

Owner:

Project:

Category:

Location:

Contractor:

Austrong Group
Ceiling - Sun Louver - Façade
Hanoi - Office:
No 49 Ln 15 An Duong Vuong Road, Phu Thuan Ward,
Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam
Ho Chi Minh - Office:
No 73-75 S3 Road, Tay Thanh Ward, Tan Phu District,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Website: www.austrong.com.vn

Function	Name	Signature
Approved		
Checked	Nguyễn Trung Kiên	
Designed	Nguyễn Trung Kiên	

Title Drawing:

BẢN VẼ SƠ BỘ
TRẦN O-Shaped

Scale		Format
Date	01/2024	A3 (420x297)
Drawing No.		

© This drawing is copyright by AUSTRONG GROUP